

## 广西担子菌名录（二）\*

魏秉刚

（广西科学院生物研究室）

### A LIST OF GUANGXI BASIDIOMYCETES (II)

Wei Bing-gang

(Laboratory of Biology Guangxi Academy)

本文是广西担子菌名录（一）的续篇，记载了82种、2变种，分属2个亚纲，6个目，18个科，47个属。这批标本绝大部分是笔者1979年至1982年2月期间在广西龙州、宁明两县的鼻岗自然保护区和桂林市郊雁山地区及金秀县所采集的。其中为我国新记录的有一种，以“\*\*”符号表示；为广西新记录的有29种，以“\*”符号表示。

#### 担子菌纲 Basidiomycetes

#### 异担子菌亚纲 Heterobasidiomy-

#### cetidae

银耳目 Tremellales

花耳科 Dacrymycetaceae

胶脑菌 *Dacrymyces palmatus*  
(Schw.) Bres.

异名：*D. aurantius* (Schw.)  
Farl.

腐木上。金秀。可食。

匙盖假花耳 *Dacryopinax spathularia*  
(Schw.) Martin

异名：*Guepinia spathularia*  
(Schw.) Fr.

腐木上。龙州，金秀。可食。

银耳科 Tremellaceae

橙耳 *Tremella cinnabarina*

(Mont.) Pat.

阔叶树倒木上。金秀。

黄耳 *T. frondosa* Fr.

腐木上。金秀。

\*亚橙耳 *T. lutescens* Pers. ex Fr.

海红豆 *Adenanthera pavonina* L.

倒木上。宁明。阔叶树倒木上。金秀。

\*金耳 *T. mesenterica* Retz ex Fr.

阔叶树倒木上。金秀。可食、药用。

\*\*赖特银耳 *T. wrightii* Berk. et Curt.

长花厚壳树 *Ehretia longiflora*

Champ ex Benth. 腐木上。龙州。

木耳科 Auriculariaceae

琥珀木耳 *Auricularia fuscosuccinea*  
(Mont.) Farl.<sup>1)</sup>

\* 在整理标本鉴定过程中，承赵继鼎、徐连旺、刘波、彭寅斌、黄年来、莫新礼等同志帮助鉴定部分标本（包括基物）和提供文献资料。黄培中、黄凤球同志参加采集标本。作者致谢意。

1) 见中国黑木耳属的初步调查、福建三明真菌研究所，1980年1月。

- 金水木耳（龙州）  
阔叶树腐木上。龙州，宁明，金秀。食用。
- 毡盖木耳 *A. mesenterica* (Dicks.) Pers.  
同担子菌亚纲 Homobasidiomycetidae  
多孔菌目 Polyporales  
革菌科 Thelephoraceae  
软锈革 *Hymenochaete sallei* Berk et Curt.  
阔叶树枯枝上。宁明，金秀。
- 白斗硬革 *Stereum diaphanum* (Schw.) Cke.  
阔叶树腐木上。宁明。
- 粗毛硬革 *S. hirsutum* (Willd.) Fr.  
阔叶树腐木上。宁明。
- 环沟纹韧革菌 *S. strigoso-zonatum* (Schw.) Cunn.  
阔叶树腐木上。金秀。
- 珊瑚菌科 Clavariaceae  
杯珊瑚菌 *Clavicorona pyxidata* (Pers. ex Fr.) Dory  
地上腐木上。金秀。可食。
- 齿菌科 Hydnaceae  
短刺白齿耳 *Steccherinum helvolum* (Lév.) Ito.  
肥牛树 *Cephalomappa sinensis* (Chum et How) Kosterm. 倒木上。龙州。
- 多孔菌科 Polyporaceae  
鲑贝革盖菌 *Coriolus consors* (Berk.) Imaz.  
腐木和枯枝上。金秀。
- 粗壁孢革盖菌 *C. fibula* (Fr.) Quél.  
阔叶树腐木上。龙州，金秀。
- 隐孔菌 *Cryptoporus volvatus* (Peck)
- Hubb.  
段木上。金秀。药用。  
树舌 *Ganoderma applanatum* (Pers.) Pat.  
阔叶树干上。龙州，宁明，金秀。药用。  
\*背柄紫芝 *G. cochlear* (Bl. & Nees) Bres.  
蚬木 *Burretiodendron hsienmu* Chun et How 等木桩和地下朽木上。龙州。  
黄褐灵芝 *G. fulvellum* Bres.  
阔叶树木桩上。龙州。  
灵芝 *G. lucidum* (Leyss. ex Fr.) Karst.  
皂角 *Gleditsia sinensis* Lam. 等的木桩和地下朽木上。龙州。药用。  
\*黄孔树舌 *G. oroflavum* (Lloyd) Teng  
阔叶树腐木上。龙州。  
\*热带灵芝 *G. tropicum* (Tungh.) Bres  
皂角 *Gleditsia sinensis* Lam. 和茶条木 *Delavaya yunnanensis* Fr. 的木桩或地下朽木上。龙州。  
紫芝 *G. sinense* Zhao, Xu et Zhang  
阔叶树木桩和地下朽木上。龙州，金秀。  
药用。  
漏斗大孔菌 *Favolus arcularius* (Batsch ex Fr.) Ames.  
阔叶树腐木上。龙州。  
\*勺形大孔菌 *F. spathulatus* (Tungh.) Bres.  
阔叶树腐木上。龙州。  
\*亚蜂窝菌 *Hexagona subtenuis* Berk.  
大叶榕 *Ficus lacor* Buch.-Ham. 腐木上。龙州。  
密褶孔 *Lenzites palisoti* Fr.

- 阔叶树腐木上。龙州。  
褶孔 *L. tricolor* (Bull.) Fr.  
阔叶树腐木上。龙州。  
亚针贝 *Phellinus extensus* (Lév.)  
Teng  
阔叶树腐木上。龙州。  
粗皮针层孔 *P. gilvus* (Schw.) Pat.  
阔叶树倒木上。龙州。  
钢骨针层孔 *P. pachyphloeum* Pat.  
阔叶树干上，龙州。药用。  
\*李针层孔 *P. pomaceus* (Pers. ex  
Gray) Quél.  
阔叶树腐木上。龙州。  
丛树掌 *Polyporus acervatus* Lloyd  
阔叶树腐木上。龙州，金秀。  
射纹树掌 *P. grammacephalus* Berk.  
阔叶树腐木上。龙州，金秀。  
\*射纹树掌褐斑变种 var. *maculatus*  
(Berk) Lloyd  
阔叶树倒木上。龙州，金秀。  
毛褐扇 *Polysticus flabelliformis*  
(Kl.) Fr.  
阔叶树腐木上。龙州。  
\*灰芝 *P. murinus* (Lév.) Cke.  
阔叶树腐木上。龙州。  
褐蝶 *P. pterygodes* Fr.  
腐木上。金秀。  
云芝 *P. versicolor* (L.) Fr.  
阔叶树腐木上。龙州，金秀。药用。  
木蹄 *Pyropolyporus fomentarius*  
(L. ex Fr.) Teng  
异名: *Fomes fomentarius* (L. ex  
Fr.) Kickx.  
阔叶树干上。龙州。药用。  
褐贝 *P. pectinatus* (Kl.) Murr.  
阔叶树木上。龙州。  
\*小褐层孔 *P. pusillus* (Lloyd) Teng  
阔叶树木上。龙州。
- 血朱栓菌 *Trametes cinnabarina*  
(Jacq.) Fr. var. *sanguinea* (L.  
ex Fr.) Pilat.  
阔叶树腐木上。龙州，金秀。药用。  
红贝栓菌 *T. corrugata* (Pers.)  
Bres.  
阔叶树腐木上。龙州。  
毛栓菌 *T. hirsuta* (Wulf. ex Fr.)  
Pilat.  
阔叶树腐木上。龙州。  
大白栓菌 *T. lactinea* Berk.  
阔叶树腐木上。龙州。  
亚褐带栓菌 *T. meyenii* (Kl.) Bose.  
阔叶树腐木上。龙州。  
薄褐孔 *Xanthochrous gilvicolor* (Lloyd)  
Teng  
阔叶树腐木上。龙州。  
\*环棱褐孔 *X. nilgheriensis* (Mont.)  
Teng 阔叶树腐木上。龙州。
- 伞菌目 Agaricales  
牛肝菌科 Boletaceae  
凤梨小牛肝 *Boletellus ananas* (Curt.)  
Murr.  
林地上。桂林，金秀。有毒。  
\*褐环粘盖牛肝菌 *Suillus luteus* (L. ex  
Fr.) Gray.  
马肉菌(桂林)  
马尾松 *Pinus massoniana* Lamb. 林  
地上及马尾松和油茶 *Camellia oleifera* Abel. 混交林地上。桂林。食  
用、药用。  
\*苦粉孢牛肝 *Tylopilus felleus* (Bull.  
ex Fr.) Karst.  
林地上。桂林。有毒。  
网褶菌科 Paxillaceae  
\*褶孔菌 *Phylloporus rhodoxanthus*  
(Schw.) Bres.

- 绿豆菌（桂林）  
林地上。桂林。可食。
- 侧耳科 Pleurotaceae  
毛锈耳 *Crepidotus herbarum* (Pk.) Sacc.  
枯枝上。金秀。
- 粘锈耳 *C. mollis* (Schaeff. ex Fr.) Gray  
女贞 *Ligustrum lucidum* Ait. 基部  
腐木上。桂林。  
腐木上。金秀。可食。
- 细毛香菇 *Lentinus revelatus* Berk.  
阔叶树腐木上。龙州。
- \* 栗褐革耳 *Panus badius* (Berk.) Sing  
阔叶树腐木上。龙州。
- 侧耳 *Pleurotus ostreatus* (Jacq. ex Fr.) Quél.  
段木上。金秀。食用、药用。
- 白蘑科 Tricholomataceae  
毛柄金钱菌（构菌、朴菇、冬菇）  
*Collybia velutipes* (Curt. ex Fr.) Quél.  
腐木上。金秀。食用。药用。
- 琥珀皮伞 *Marasmius siccus* (Schw.) Fr.  
地上。宁明。
- 锈蘑 *Tricholoma pessundatum* (Fr.) Quél.  
马尾松 *Pinus massoniana* Lamb.  
林地上及马尾松和油茶 *Camellia oleifera* Abel. 混交林内地上。  
桂林。可食。
- 粘小奥德蘑 *Oudemansiella mucida* (Schrad. ex Fr.) Höhn.  
倒木上。金秀。可食。
- 毒伞科 Amanitaceae  
角鳞灰伞 *Amanita spissacea* Imai.  
林地上。桂林。有毒。
- \* 锐鳞环柄菇 *Lepiota acutesquamosa* (Weinm) Gill.  
菜园旁地上。桂林。可食。
- \* 狮黄光柄菇 *Pluteus leoninus* (Fr.) Quél.  
梧桐 *Firmiana simplex* (L.) F. W. Wight 的地表腐根上。  
桂林。
- 黑伞科 Agaricaceae  
\* 长根鬼伞 *Coprinus macrorhizus* (Pers. ex Fr.) Rea.  
垃圾堆上。桂林。
- 绒鬼伞 *C. lagopus* Fr.  
垃圾堆上。桂林。
- \* 透圆丝伞（新拟） *Filoboletus manipularis* (Berik) Sing  
阔叶树枯枝和腐木上。宁明。
- \* 齿缘假鬼伞 *Pseudocoprinus crenatus* (Lasch) Kühner.  
阳桃 *Averrhoa carambola* L. 树桩  
上。宁明。地上。桂林。
- 灰包目 Lycoperdales
- 灰包科 Lycoperdaceae  
\* 长根静灰球 *Bovistella radicata* (Mont.) Pat.  
地上。金秀。
- 紫马勃 *Calvatia cyathiformis* (Bosc.) Morg.  
异名: *Calvatia lilacina* (Mont. et Berk.) Lloyd  
旷野草地上。龙州。幼时可食，药用。
- 小马勃 *Lycoperdon pusillum* Batsch ex Pers.  
路旁草地上。桂林。药用。
- \* 白刺马勃 *L. wrightii* Berk et Curt.  
草地上。龙州。
- 地星科 Geastraceae

- \* 尖顶地星 *Gastrum triplex* (Jungh) Pers.  
Fisch.  
地上。金秀。药用。
- 鬼笔目 Phallales  
笼头菌科 Clathraceae  
棱柱散尾菌 *Lysurus mokusin* (L. ex Pers) Fr.  
地上。桂林。
- 鬼笔科 Phallaceae  
\* 黄裙竹荪 *Dictyophora multicolor* Berk & Br.  
地上。金秀。有毒。药用。
- \* 细蛇头菌 *Mutinus borneensis* Ces.  
地上。桂林。
- \* 白鬼笔 *Phallus impudicus* L. ex
- 林中地上。金秀。可食。药用。
- 鸟巢菌目 Nidulariales  
鸟巢菌科 Nidulariaceae  
小孢黑蛋巢 *Cyathus berkeleyanus* (Tul.) Lloyd  
阔叶树碎木片上。龙州。宁明。  
\* 埃氏黑蛋巢 *C. elmeri* Bres.  
阔叶树腐木上。龙州。  
白被黑蛋巢 *C. pallidus* Berk & Curt.  
阔叶树腐木上。龙州。  
粪生黑蛋巢 *C. stercoreus* (Schw.) de Toni.  
牛粪土上。桂林。药用。

### 参 考 文 献

- [1] 戴芳澜, 1979: 中国真菌总汇, 科学出版社
- [2] 邓叔群, 1963: 中国的真菌, 科学出版社
- [3] 刘波, 1978: 中国药用真菌, 山西人民出版社
- [4] 刘波等, 1976: 山西大学生物系真菌名录, (刊于山西大学基础科学参考资料, 第三十二期, 山西大学教育处编)
- [5] 李宗英等, 1978: [山西大学生物系真菌名录(续一)] 山西大学学报(自然科学版), 第1期, 113--122
- [6] 中国科学院微生物研究所真菌组, 1975: 毒蘑菇, 科学出版社
- [7] 赵继鼎等, 1981: 中国灵芝, 科学出版社
- [8] 彭寅斌, 1981: 中国银耳属, 湖南师院学报, 第1期, 76—94
- [9] 湖南师范学院生物系、湖南省食品公司菌种场, 1977: 湖南主要食用菌和毒菌, 湖南科学技术出版社
- [10] 今关六也和本乡次雄, 1979: 原色日本菌类图鉴, 日本保育出版社
- [11] 今关六也和本乡次雄, 1979: 续原色日本菌类图鉴, 日本保育出版社
- [12] 伊藤诚哉, 1961: 日本菌类志, 2(5)
- [13] Groves J. Walton, 1962: Edible and poisonous mushrooms of Canada
- [14] Henri Romagnesi, 1977: Champignons D'europe, Tome 1, Bordes.