

中国植物区系新资料

周仕顺, 王 洪, 朱 华

(中国科学院西双版纳热带植物园, 云南勐腊 666303)

关键词: 翅柄异形木; 灰白山芝麻; 中国新记录

中图分类号: Q949.762 文献标识码: A 文章编号: 1000-3142(2005)02-0104-01

Two plant species new to China

ZHOU Shi-shun, WANG Hong, ZHU Hua

(Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Mengla 666303, China)

Key words: *Allomorpha eupteron*; *Helicteres angustifolia* var. *glaucoides*; new records to China

在对中国科学院西双版纳热带植物园标本馆植物标本的鉴定清理工作中,发现中国新记录植物 2 种,兹报道如下,供有关部门和研究者参考。

本文新记录植物的标本均藏于中国科学院西双版纳热带植物园标本馆(HITBC)。

翅柄异形木 野牡丹科 新记录种

Allomorpha eupteron Guillaumin in Notulae Systematicae. Herbarium du Museum de Paris 2(11): 323-324. 1913.

灌木,高约 2 m,茎四棱形,棱上有狭翅,无毛或疏被糠秕,分枝多。叶片坚纸质,卵形或椭圆状卵形,顶端渐尖,基部阔楔形,长 15~25 cm,宽 7~12 cm,边缘具细齿或几全缘,5 基出脉,叶面无毛,基出脉微凹,基出脉的侧脉平行,微凸,背面光滑或脉上疏被糠秕,基出脉、侧脉隆起,网脉两面明显;叶柄有翅,无毛,长 2~4 cm,宽 1 cm,翅每边宽 0.4 cm。由聚伞花序组成的狭圆锥花序,生于分枝顶端,长 10~20 cm,宽 4~8 cm,轴和小伞梗四棱形,棱上有狭翅,光滑或被微糠秕,每个小聚伞花序长 1~2 cm,花梗长约 1 mm;花萼漏斗状,管长 4 mm,裂片三角形,长约 1 mm;花瓣 4,红色、粉红色或紫红色,阔卵形或卵形,顶端钝或急尖,长约 3 mm;雄蕊花药长 4 mm,花丝长约 4 mm,药隔基部微膨大,无距;子房下位,卵形,4 室。蒴果椭圆形或卵状球形,

长约 3~4 mm,直径约 2~3 mm,被宿存萼所包;宿存萼长 5 mm,萼片棕黄色,三角形,有 8 条明显的纵肋。花期 9 月,果期 12 月。

云南:江城县,土卡河,陶国达 49163,1991 年 12 月 18 日。

分布:越南、老挝。中国新记录。

苍白山芝麻 梧桐科 新记录种

Helicteres angustifolia L. var. *glaucoides* Pierre in Flore Forestière de la Cochinchine 13:t. 210A, f. 1-8. 1889.

本种与山芝麻 *Helicteres angustifolia* L. (原变种)的区别在于叶片两面密被灰白色的星状茸毛,干标本叶面呈灰白色,密被灰白色星状茸毛。而后者干标本叶上面呈黑色,无毛或几无毛,叶背面被淡黄色或灰白色星状茸毛。

云南:元江县,甘庄坝至小干坝途中,干燥的荒山,朱培智 8422,海拔 900 m,1972 年 6 月 9 日;元江县,阴坡灌丛中,陶国达 38196,海拔 1 000 m,1984 年 5 月 10 日;元江县,红石岩前山腰,干燥灌木林中,陶国达 38294,海拔 800 m,1984 年 5 月 15 日;红河县,班罕,干燥坡地,陶国达 47423,海拔 400 m,1991 年 12 月。

分布:越南南部(Harmand)至老挝(Massie)。中国新记录。

收稿日期: 2004-09-01 修订日期: 2004-12-10

作者简介: 周仕顺(1979-),男,云南景谷人,技术员,主要从事植物分类和植物地理学工作。