

## 毛花猕猴桃两新变种

梁畴芬

(广西植物研究所, 桂林 541006)

### TWO NEW VARIETIES OF *ACTINIDIA ERIANTHA* BENTH.

Liang, Chou Fen

(Guangxi Institute of Botany, Guilin 541006)

关键词 秃果毛花猕猴桃; 棕毛毛花猕猴桃

**Key words:** *Actinidia eriantha* var. *calvescens*; *Actinidia eriantha* var. *brunnea*

**秃果毛花猕猴桃** 新变种 (图版 1)

***Actinidia eriantha* Benth. var. *calvescens* C. F. Liang, var. nov.**

A typo differt baccis cylindricis, majoribus, circa 5 cm longis, tomentosis non velutinis.

**Guangxi:** Guilin, in the Research Orchard of Guangxi Institute of Botany, May 9, 1987, C. F. Liang 34511 (Type, **IBK**).

与原变种的不同在于本变种果圆柱形, 较大, 长约 5 cm, 无长毛, 仅有绒毛。

**广西:** 桂林, 广西植物研究所研究果园, 1987年5月9日, 梁畴芬 34511 (模式, 存广西植物研究所标本室)。

**棕毛毛花猕猴桃** 新变种

***Actinidia eriantha* Benth. var. *brunnea* C. F. Liang, var. nov.**

A typo differt foliis minoribus, subrhombiformibus prope bases rotundatis, circa 11 cm longis, 5.5 cm latis, floribus persicinis, baccis minoribus, brevioribus, tomentosis brunneis.

**Guangxi:** Guilin, in the Research Orchard of Guangxi Institute of Botany, May 15, 1987, C. F. Liang 34514 (Type Fl., **IBK**).

本变种与原变种的区别在于: 叶较小, 近菱形, 下部近圆, 长约 11 cm, 宽 5.5 cm, 花桃红色; 果较小, 较短, 被棕黄色绒毛。

**广西:** 桂林, 广西植物研究所研究果园, 1987年5月15日, 梁畴芬 34514 (模式, 花, 存广西植物研究所标本室)。

林太宏等: 美味猕猴桃一新变种

Lin, Tai Hong et al.: A new variety of *Actinidia deliciosa*

梁畴芬: 毛花猕猴桃两新变种

Liang, Chou Fen: Two new varieties of *Actinidia eriantha* Benth.

图版 1

Plate I

图版 1

Plate I



彩色猕猴桃 新变种 *Actinidia deliciosa* (Chev.) C.F.Liang et A.R.Ferguson  
var. *coloris* T.H.Lin et X.Y.Xiong, var. nov.



秃果毛花猕猴桃 新变种 *Actinidia eriantha* Benth.,  
var. *calvescens* C.F.Liang, var. nov.