

广西引种人参品质鉴定及其土壤的一般特性研究.....	王韵秋 (40)
斯里兰卡橄榄引种试验初报.....	广西亚热带作物研究所引种组 (45)
中华安息香及其造林技术.....	梁盛业 (49)
水松.....	吴名川 (51)
斑籽树 (<i>Baliospermum axillare</i>) 种子油的新羟基脂肪酸.....	(53)

第4期 (1981年12月)

保持农田生态平衡, 防治早稻生理性黄叶病.....	侯学煜 (1)
中国的红树林.....	高蕴璋 (9)
甜茶, 悬钩子属一新种.....	李树刚 (17)
甜茶的生物学研究初报.....	李荫昆 黄定中 (21)
甜茶营养器官的解剖观察.....	邹琦丽 (25)
甜茶的成分研究.....	徐位坤 孟丽珊 (16)
甜茶的毒性研究.....	廖曼云 覃国中 (20)
银杉生物学特性的初步研究.....	李瑞高 黄正福 石金华 梁木源 (27)
杜鹃花种子试验初报.....	黄立铨 (31)
我国仙人掌科植物的主要栽培种类.....	李振宇 (35)
臭椿化学成分的初步研究.....	王桂清 何直升 陆春娥 马广恩 (43)
葫芦叶马兜铃化学成分的分离.....	邱运平 陈秀珍 朱大元 (46)
多胚性柑桔的胚胎发育.....	周碧英 王元裕 (47)
罗汉果的新甜味成分.....	(34)

广西植物 1981年

第1卷 第1~4期 学名索引

学 名	期 页
<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench	2-24
<i>Abutilon indicum</i> (L.) G. Don	2-24
<i>Acacia catechu</i> Willd	4-13
<i>Acanthocereus</i>	4-36
<i>Acanthus ebracteatus</i> Vahl	4-10
<i>A. ilicifolius</i> Linn.	4-10, 13
<i>Acer tonkinense</i> H. Lec	1-32
<i>Acrocarpus fraxinifolius</i> Wight var. <i>guangxiensis</i> X. L. Mo et Y. Wei	1-31
	2-10
<i>Acrostichum aureum</i> Linn.	4-10
<i>A. speciosum</i> Willd.	4-10
<i>Actinidia chinensis</i>	1-3, 14
<i>A. chrysantha</i>	1-3
<i>A. eriantha</i>	1-3
<i>Actinodaphne reti ulata</i> Meissn.	
var. <i>forrestii</i> Allen	2-19
<i>Adenanthera pavonina</i> Linn.	1-32
<i>Adina polycephala</i>	1-3
<i>Adinandra millettii</i>	3-3
<i>Aegiceras corniculatum</i> (Linn.) Blanco	4-10

<i>Aethopyga gouldiae dabryi</i> (Verreaux)	1-4
<i>Aesculus wangii</i> Hu	2-27
<i>Agaricus campestris</i>	2-4
<i>Aglaia tetrapetala</i> Pierre	1-31
	1-32
<i>Ailanthus</i>	4-43
<i>A. altissima</i> (Mill) Swingle	4-43
<i>A. guangxiensis</i>	2-5
<i>Akebia trifoliata</i>	1-16
<i>Alangium chinensis</i> (Lour.) Harms	1-32
<i>Alcippe nipaensis</i> hueti David	1-4
<i>Alcippe variegaticeps</i> Yen	1-4
<i>Alniphyllum fortunei</i>	1-3
	3-3
<i>A. odora</i> (Roxb.) C. Koch	1-31, 40
<i>Alpinia officinarum</i> Hance	1-40
<i>Amentotaxus aegotaenia</i>	1-3
<i>Amesiodendron chinense</i> (Merr.) Hu	1-31
<i>Ammannia baccifera</i>	2-15
<i>Abelmoschus</i> (L.) Medic.	2-24
<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	1-40
<i>Annamocarya sinensis</i> (Dode) Leroy	2-28
<i>Anthracoceros coronatus albirostris</i>	2-4

<i>Aphananthe aspera</i> (Thb.) Planch.	2-26	<i>Caesalpinia minax</i> Hance	2-25
<i>Apis cerana</i>	1-4	<i>Callicebus</i>	1-4
	2-5	<i>Calvatia cyathiformis</i>	2-4
<i>Arachis hypogaea</i> L.	2-30	<i>Caltis biondii</i> Ramp.	2-26
<i>Arachniodes amoena</i>	1-16	<i>C. tetrandra</i> Roxb. ssp. <i>sinensis</i> (Pess.) Y. C. Tang	2-26
<i>Ardisia</i>	1-40	<i>Camellia</i>	1-38
<i>A. alyxiaefolia</i>	1-16	<i>C. assimilis</i> Champ. ex Benth.	2-22
<i>Ariocarpus retusus</i>	4-36	<i>C. caudata</i> Wall.	2-23
<i>Aristolochia cucurbitoides</i> C. F. Liang	4-46	<i>C. chekiangoleosa</i> Hu	1-39
<i>A. Kwangsiensis</i> Chun et How ex. C. F. Liang	1-32	<i>C. chrysantha</i> (Hu) Tuyama	1-39
<i>A. longganensis</i> C. F. Liang, sp. nov.	1-48	<i>C. cuspidata</i> (Kocks) Coh. —Stuart	1-3
<i>Aurantioidae</i>	4-47		2-23
<i>Auricularia auricula</i>	2-4	<i>C. dupifera</i> Lour.	1-39
<i>A. delicata</i>	2-4	<i>C. fluvialis</i> H—M.	1-39
<i>A. mesenterica</i>	2-4	<i>C. gigantocarp</i> Hu et T. C. Huang	1-39
<i>A. moellerii</i>	2-4	<i>C. meiocarpa</i> Hu, ms	1-39
<i>A. polytricha</i>	2-4	<i>C. oleifera</i> Abel	1-39
<i>Avicennia marina</i> (Forsk.) Vierh.	4-10, 12	<i>C. pitardii</i> Coh. —Stuart	2-23
<i>Azolla imbricata</i>	2-14, 15	<i>C. polyodonta</i> How et Hu	1-39
<i>Baliospermum axillare</i>	3-53	<i>C. reticulata</i> Lindl	1-39
<i>Barbella asperifolia</i>	3-8	<i>C. semiserrata</i> C. W. Chi	1-39
<i>B. pendula</i>	3-8	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Ktze.	2-23
<i>Bazzania albicans</i>	3-6	<i>C. sp.</i>	2-23
<i>B. japonica</i>	1-17	<i>C. yuhstienensis</i> Hu	1-39
<i>B. oshimensis</i>	3-2, 6	<i>Canis lupus</i>	1-4
<i>B. pearsoni</i>	1-17	<i>Capillipedium</i> sp.	1-16
<i>Begonia fimbriatipula</i>	1-16	<i>Capricornis sumatraensis</i>	2-4
<i>Beilschmiedia delicata</i> S. Lee et Y. T. Wei	2-19	<i>Carneegiea</i>	4-36
<i>B. kweichowensis</i> Cheng	2-19	<i>Carpina fargesii</i> var.	1-3
<i>Betula austro-sinensis</i>	3-9, 14	<i>Castanea henryi</i> (Skan) R. et W.	1-15
<i>Betula luminifera</i>	1-3	<i>Castanopsis carlesii</i>	1-8
<i>Bischofia javanica</i>	2-10		3-2, 4, 9
<i>B. polycarpa</i> (Levl) Airy-shaw	2-24	<i>C. eyrei</i>	1-3, 16
<i>Blastus cochinchinensis</i>	1-16		3-2, 9
<i>B. dunnianus</i>	1-16	<i>C. eyrei</i> var. <i>caudata</i>	1-3, 16
<i>Boniodendron minor</i>	2-10, 27	<i>C. fabri</i>	1-3
<i>Brasiliopuntia</i>	4-37		3-2, 9
<i>Bretschneidera sinensis</i>	3-11	<i>C. fargesii</i>	3-9
<i>Breynia fruticosa</i> (L.) Hk. f.	4-22	<i>C. hystrix</i>	1-3
<i>Bridelia balansae</i> Tutcher	1-31	<i>C. lamontii</i>	3-9
<i>Brotherella</i> sp.	1-17	<i>Catharsius molossus</i>	2-5
<i>Bucea javanica</i> (L.) Merr.	2-27	<i>Cathaya argyrophylla</i>	1-3, 40
<i>Bruguiera cylindrica</i> (Linn.) Bl.	4-10	<i>Celosia argentea</i> L.	2-21
<i>B. gymnorhiza</i> (L.) Savigny	4-10, 13	<i>Cephalomappa sinensis</i>	2-8
<i>B. sexangula</i> (Lour.) Poir.	4-10	<i>Cephalotaxus fortunei</i>	3-11
<i>B. sexangula</i> (Lour.) Poir. var. <i>rhynchopetala</i> Ko	4-10	<i>C. sinensis</i>	3-11
<i>Burretiodendron hsienmu</i>	1-32	<i>Cephaloziella papillosa</i>	3-2, 6
	2-3, 10	<i>Ceratophyllum demersum</i>	2-12
<i>Buxus harlandii</i>	1-3	<i>Cerbera manghas</i> L.	2-29
<i>Cactaceae</i>	4-35	<i>Cereus</i>	4-36
<i>Cactoideae</i>	4-35, 37	<i>C. spp.</i>	4-36
		<i>Ceriops tagal</i> (Perr.) C. B. Rob.	4-10, 13
		<i>Cervus nipon</i>	1-4
		<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet)	

Nakai	2-25	<i>C. stewardiana</i>	3-9
<i>Cheilolejeunea imbricata</i>	3-2,7	<i>Cylindropuntia</i>	4-37
<i>C. tosaana</i>	3-6	<i>Dacryopinax spathularia</i>	2-4
<i>Chisocheton Chinensis</i> Merr.	2-27	<i>Dalbergia hancei</i>	1-17
<i>Cifongzuocris</i>	2-5	<i>Daphniphyllum glaucescens</i>	3-3
<i>Chrysocladium retrosum</i>	3-8	<i>D. macropodium</i>	1-3
<i>Cibotium barometz</i>	1-16	<i>Dendrobenthamia hongkongensis</i>	1-3
<i>C. porrectum</i> (Roxb.)Kosterm.	4-22	<i>D. melanotricha</i>	1-3
<i>Cinnamomum burmanni</i> (Ness)Bl.	2-20	<i>Dendropanax chevalieri</i>	1-15
<i>C. saxatile</i> H. W. Li	2-20	<i>D. hainanensis</i>	1-16
<i>Citrus</i>	4-47	<i>Deutzianthus tonkinensis</i>	1-32
<i>C. grandis</i> (L.) Osbeck	2-27	2-3,10
<i>Cladonia</i> sp.	1-17	<i>Dichotomosiphon</i> sp.	2-15
<i>Cladophora</i> sp.	2,12	<i>Dicranodontium denudatum</i>	1-17
<i>Cladopodium assurgens</i>	3-5,6	<i>Dicranopteris lichroides</i>	1-15
<i>Clastobryum</i> sp.	3-8	<i>D. linearis</i>	1-16,40
<i>Cleidocarpon cavaleriei</i> (Levl.)Airy Shaw	1-31	<i>Dicranum scoparium</i>	1-16
<i>Cleisanthus saichikii</i>	2-3,10	<i>Dictyophora indusiata</i>	2-4
<i>Cleome viscosa</i> L.	2-21	<i>Dillenia turbinata</i> Fin. et Gagn	2-22
<i>Clerodendrum bungei</i>	1-34,35	<i>Dimocarpus confinis</i> (How et Ho)H.S.Lo	1-31
<i>C. colebrookianum</i> Walp.	1-35,37	<i>D. longan</i> Lour.	2-27
<i>C. japonicum</i>	1-36,37	<i>Dioscorea cirrhosa</i>	1-3
<i>C. lindleyi</i> Decne. ex Planch.	1-35,37	<i>Diospyros kaki</i> var. <i>silvestris</i>	1-3,16 4-22
<i>C. Linn.</i>	1-34	<i>D. siderophylla</i> H.L.Li	1-32
<i>C. philippinum</i> Schau. var. <i>philippinum</i>	1-36,37	<i>Diphyscium foliosum</i>	3-2,6
<i>C. philippinum</i> Schau. var. <i>simplex</i> Moldenke	1-35,37	<i>D. fulvifolium</i>	3-2,6
<i>Clethra fabri</i>	1-15	<i>Diplopanax stachyanthus</i> H—M	2-28
<i>C. kaipoensis</i>	1-8	<i>D. loureiri</i>	2-3
<i>Clymenia</i>	4-47	<i>Dracontomelon duperreanum</i>	2-9
<i>Cocos nucifera</i> Linn.	4-13	<i>Drepanolejeunea tenuis</i> = <i>D. angustifo</i> <i>lia</i> (Mitt.) Grolle	3-6
<i>Collybia albuminosa</i>	2-4	<i>Drypetes perreticulata</i>	2-10
<i>Colocasia gigantea</i> (Bl.)Hk.f.	1-32	<i>Dysoxylum hainanense</i> var. <i>glaberrimum</i> How et T. Chen	1-31
<i>Cololejeunea appressa</i>	3-3,6	<i>Eberhardtia aurata</i> (Pierre ex Dubard) Lec	2-28
<i>C. kodamae</i>	3-5	<i>Echinocactus</i>	4-36
<i>C. leonidensis</i>	3-6	<i>Echinocereus</i>	4-36
<i>C. magnipapillosa</i> ?	3-6	<i>Echinopsis</i> spp.	4-36
<i>C. ocelloides</i>	3-36	<i>Eichhornia crassipes</i>	2-13
<i>C. spinosa</i>	3-5	<i>Elaeocarpus serratus</i> L.	3-45
<i>Commelina communis</i>	2-12	<i>E. sylvestris</i>	1-16
<i>Consolea</i>	4-38	<i>Eleocharis tuberosus</i> (Roxb.)Schult	1-6
<i>Cornus controversa</i> Hemsl.	2-28	<i>Engelhardtia chrysolepis</i>	3-3
<i>C. Wilsoniana</i> Wager	2-28	<i>Entodon drummondii</i>	3-3,7
<i>Corylopsis multiflora</i> Hance	2-25	<i>Epiphyllum</i>	4-31
<i>Cryptocarya chingii</i> Cheng	2-20	<i>E. oxypetalum</i>	4-36
<i>Ctenidium serratifolium</i> = <i>Campyllum</i> <i>serratifolium</i>	3-6	<i>Epithelantha micromeris</i>	4-36
<i>Cucumis melo</i> L.	1-16	<i>Erianthus arundinaceum</i>	3-21
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.)Hk.	1-40 4-22	<i>E. fulvus</i> Nees	3-21
<i>Cyclobalanopsis multinervia</i>	3-9	<i>Ericerue pela</i>	1-4
<i>C. nubium</i>	3-9	<i>Eriolaena spectabilis</i> (DC.)Planch.	2-24
		<i>Espositoa</i>	4-36
		<i>Euonymus myriantha</i> Hemsl.	2-26

Eurya	1-40	Hicriopteris glauca	1-16
<i>E. hebeclados</i> L.K.Ling	4-22	<i>Homaliadelphus targionianus</i>	3-7
<i>E. impressinervis</i>	3-3	<i>Horsfieldia hainanensis</i>	2-3, 9, 21
<i>E. lanciformis</i>	1-15	<i>Huodendron tibeticum</i>	1-8
<i>E. loquiana</i>	3-3	3-8
<i>Evodia trichotoma</i> (Lour.) Pierre	2-27	<i>Hydnocarpus hainanensis</i>	2-8
<i>Excoecaria agallocha</i> Linn.	4-10, 13	<i>Hydrilla verticillata</i>	2-12
<i>Fagus longipetiolata</i>		<i>Hydrodictyon</i> sp.	2-14, 15
.....	1-3, 16	<i>Hydropotes inermis</i>	1-4
.....	2-26	<i>Hylocereus</i>	4-36
.....	3-9	<i>H. undatus</i>	4-36
<i>Fauriella tenuis</i>	3-7	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim	2-22
<i>Felis bengalensis</i>	2-5	<i>Ilex championii</i>	1-15
<i>Ferocactus</i>	4-36	<i>I. editicostata</i>	1-15
<i>Ficus microcarpa</i> L.	1-40	<i>Illicium majus</i>	1-3
<i>Fissidens areolatus</i>	3-2, 6	3-9
<i>F. hollianus</i>	3-3, 7	<i>I. verum</i> Hook.f.	4-22
<i>Fissistigma polyanthum</i> (Hk.f. et Thoms.)		<i>Illigera rhodantha</i> Hance	1-23
Merr.	1-31	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Beauv.	1-40
<i>F. retusum</i> (Levl.) Rehd	2-19	<i>I. cylindrica</i> (L.) Beauv. var. <i>major</i>	
<i>Fokienia hodginsii</i>	1-3, 15	(Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. et	
<i>Foutuunella</i>	4-47	Vaughan	4-22
<i>Frullania apiculata</i>	3-7	<i>Indosasa shibataeooides</i>	1-8
<i>F. densiloba</i>	3-7	<i>Nodes seguini</i> (Levl.) Rohd.	2-26
<i>F. moniliata</i>	3-2, 6	<i>Iolemacelellandi holti</i> (Swinhoe)	1-4
<i>F. motoyana</i>	3-7	<i>Isopterygium textorii</i>	3-2, 6
<i>F. muscicola</i>	3-7	<i>I. tosaense</i>	3-2, 6
<i>F. nishiyamensis</i>	3-3	<i>Itea macrophylla</i>	1-16
<i>F. pedicellata</i>	3-7	<i>Itoa orientalis</i> Hemsl.	1-31
<i>F. sp.</i>	3-4, 7	2-22
<i>Gallus gallus</i>	2-4	<i>Jussiaea repens</i>	2-13
<i>Ganoderma applanatum</i>	2-4	<i>Kadsura longipedunculata</i> Fin. et	
<i>G. lucidum</i>	2-4	Gagn.	2-19
<i>G. sinense</i>	2-4	<i>Kandelia candel</i> (Linn.) Druce	4-10, 13
<i>Garcinia multiflora</i> Champ.	2-23	<i>Kurzia gonyotrichia</i>	3-2, 6
<i>G. tinctoria</i> (DC.) Wight	2-23, 24	<i>Lamana</i> sp.	3-47
<i>Gaultheria yunnanensis</i>	1-16	<i>Leersia hexandra</i>	2-13
<i>Gekko gekko</i>	2-4	<i>Lejeunea pallide-virens</i>	3-2, 7
<i>Glyptostrobos pensilis</i> (Staunt.)		<i>Lemnaecereus</i>	4-36
K. Koch	3-51	<i>Lemna minor</i>	2-15
<i>Grimmia</i> sp.	1-17	<i>Lentinus sajor-caju</i>	2-4
<i>Halesia macgregorii</i>	1-8	<i>Lepidium ruderales</i> L.	2-21
<i>Haplohymenium formosanum</i>	3-2, 7	<i>Lepisorus lewisii</i>	1-16
<i>Harpactes erythrocephalus</i>	2-4	<i>Lepus</i>	1-4
<i>Helicia reticulata</i>	1-3, 16	<i>Lespedeza formosa</i> (Vog) Koehne	4-22
.....	3-3	<i>Leucobryum</i>	3-4
<i>Helicteres angustifolia</i> L.	2-24	<i>L. bowringii</i>	3-2, 6
<i>Hemixus castanotus canipennis</i>		<i>L. brevicaulis</i>	3-2, 6
seebohm.	1-4	<i>L. javense</i>	1-17
<i>Herberta longifissa</i>	1-17	<i>L. scabrum</i>	3-2, 6
<i>Herpstes urva</i>	2-4	<i>L. spp.</i>	3-7
<i>Heterophyllum</i> sp.	1-17	<i>Leucolejeunea xanthocarpa</i>	3-4, 7
<i>Heteroscyphus argutus</i>	3-3, 7	<i>Lichens</i>	3-7
<i>Hexagona apiaria</i>	2-4	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	2-29
<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	2-24	<i>Lindera communis</i> Hemsl.	2-20
<i>H. tiliaceus</i> Linn.	4-10	<i>L. glauca</i> Bl.	2-20

<i>L. metcalfiana</i> Allen	2-20
<i>L. nacusua</i> (D. Don) Merr.	2-20
<i>L. pulcherrima</i> (Wall.) Hk. f. var. <i>attenuata</i> Allen	1-16 2-20
<i>Liothrix lutea kwangtungensis</i> Stresemann	1-4
<i>Liquidambar acalycina</i>	1-8
<i>L. formosana</i>	1-8
<i>Liriodendron chinense</i>	3-11, 16
<i>Lithocarpus calophyllus</i>	3-8
<i>L. fenestrata</i>	3-8
<i>L. hancei</i>	1-16
<i>L. polystachyus</i> (Wall.) Rehd.	4-21
<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	1-16 2-20 4-22
<i>L. dilleniifolia</i>	2-10
<i>L. glutinosa</i> (Lour.) C. B. Rob.	2-20
<i>L. monopetala</i> (Roxb.) Pers.	1-31
<i>L. pedunculata</i>	3-9
<i>Longgenacris</i>	2-5
<i>Longzhoucris</i>	2-5
<i>Lophocereus</i>	4-36
<i>Lophophora williamsii</i>	4-36
<i>Lophura nycthemera</i>	2-4
<i>Luffa cylindrica</i> (L.) Roem.	2-22
<i>Lumnitzera littora</i> (Jack) Voigt	4-10
<i>L. racemosa</i> Willd.	4-10, 13
<i>Lycopodium</i>	1-8
<i>Lyonia formosa</i>	1-16
<i>L. ovalifolia</i>	1-15
<i>L. ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>lanceolata</i> (Rehd.) H. - M.	4-22
<i>Lysimachia foenum-graecum</i>	1-8
<i>Macaranga henricorum</i> Hemsl.	2-24
<i>Machilus decursinervis</i>	1-16
<i>M. phoenicis</i>	3-8
<i>Macleya cordata</i>	1-8
<i>Macromitrium comatum</i>	3-2, 7
<i>Madhuca pasquieri</i> (Dubard) Lam.	2-29
<i>Magnolia maudiae</i>	1-16
<i>M. platypetala</i>	1-16
<i>M. quinquepetala</i>	1-16
<i>Malania oleifera</i> Chun et S. Lee	2-26
<i>Mallotus barbatus</i> (Wall.) M. - A	2-25
<i>M. paniculatus</i> (Lam.) M. - A.	2-25
<i>Mammillaria</i>	4-35
<i>M. spp</i>	4-36
<i>Manglietia chingii</i> Dandy	2-19 3-14
<i>M. fordiana</i>	1-15 3-14
<i>M. tenuipes</i>	3-14
<i>Manus pentadactyla</i>	2-4
<i>Mappianthus iodoides</i>	2-26
<i>Marsilea quadrifolia</i>	2-15
<i>Maytenus confertiflora</i>	2-8
<i>Melaphis chinensis</i>	1-4
<i>M. sinensis</i>	1-4
<i>Melastoma candidum</i> D. Don	1-40 4-22
<i>Meliosma costata</i> Cuf.	2-28
<i>M. dodecandrum</i> Lour	4-22
<i>M. squamulata</i>	3-8
<i>Melliodendron xylocarpum</i> H. - M.	2-29
<i>Melogale moschata</i>	2-4
<i>Melothria indica</i> Lour	2-20
<i>Michelia hedyosperma</i> Law, ined.	2-32
<i>M. maudiae</i>	3-14
<i>Microlejeunea punctiformis</i>	3-2, 7
<i>Minlaignotinetia sini</i> Stresemann	1-4
<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss.	1-16, 40 4-22
<i>Momordica</i>	1-43
<i>M. charantia</i> L.	1-43 3-24
<i>M. cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	1-43 2-22 3-24
<i>M. grosvenori</i> Swingle	1-16, 43 2-45 3-24 4-34
<i>Moschus berezovskii</i>	2-4
<i>Muricococcum sinense</i>	2-10
<i>Muntiacus muntiak</i>	1-4
<i>Musa cavendishii</i> Lamb.	1-40
<i>Mylabris cichorii</i>	2-5
<i>M. phalerata</i>	2-5
<i>Myrica rubra</i> (Lour.) S. et Z.	1-40
<i>Myriophyllum spicatum</i>	2-9
<i>Myrsine semiserrata</i> Wall.	2-29
<i>Myrtillocactus</i>	4-36
<i>Mytilaria laeensis</i> H. Lec.	2-25
<i>Naja naja</i>	2-4
<i>Najas minor</i>	2-16
<i>Nandina domestica</i> Thb.	2-21
<i>Narenga fallax</i> (Balansa) Bor	3-22
<i>N. porphyrocoma</i> (Hance) Bor	3-21
<i>Naya hannah</i>	1-4
<i>Neolitsea aurata</i>	1-3, 16
<i>N. chunii</i> Merr.	2-21
<i>N. umbrosa</i>	3-3
<i>Neottopteris nidus</i> (Linn.) J. Sm.	1-32
<i>Nipa fruticans</i> Wurm.	4-10
<i>Nopalea</i>	4-37
<i>Nurudea shiraii</i>	1-4
<i>Nyctereutes procynoides</i>	2-4

<i>Nyctocereus serpentinus</i>	4-36
<i>Nyssa sinensis</i> Oliv.	1-16
	2-28
<i>Oenanthe javanica</i>	2-12
<i>Oldenlandia hedyotideae</i> (DC.)Hand.-Mazz	
.....	4-21
<i>Opuntia</i>	4-36,37
<i>O. articulatus</i> Pfeiff. ex Otto	4-38,39
<i>O. aurantiaca</i> Lindl.	4-40,41
<i>O. bahiensis</i> Br. et R.	4-42
<i>O. basilaris</i> Engelm. et Bigel.	4-39,40
<i>O. bradtiana</i> K.Brand.	4-38
<i>O. brasiliensis</i> (Willd.)Haw.	4-42
<i>O. burbankii</i> Hort.	4-41
<i>O. cochenillifera</i>	4-36,42
<i>O. cylindrica</i> (Lam.)DC.	4-38,39
<i>O. dillenii</i> (Ker-Gaw.)	4-40,41
<i>O. elata</i> Link et otto	4-40
<i>O. erinacea</i> Engelm. et Bigel.	4-40
<i>O. ficus-indica</i>	4-36
<i>O. floccosa</i> Salm-Dyck	4-38,39
<i>O. fulgida</i> Engelm.	4-38
<i>O. humifusa</i> Raf.	4-40
<i>O. imbricata</i> (Haw.)DC.	4-38
<i>O. invicta</i> Brand.	4-38,39
<i>O. lanceolata</i> Haw.	4-40
<i>O. leptocaulis</i> DC.	4-38
<i>O. leucotricha</i> DC	4-40
<i>O. lindheimeri</i> Engelm.	4-40
<i>O. littoralis</i> (Engelm.)Cock.....	4-41
<i>O. macrorhiza</i> Engelm.	4-41
<i>O. maxima</i> Mill	4-40
<i>O. microdasys</i> (Lechm.)Pfeiff.	4-39,40
<i>O. moniliformis</i> (L.)Haw.	4-42
<i>O. orbiculata</i> Salm-Dyck	4-40,41
<i>O. phaeacantha</i> Engelm.	4-40,41
<i>O. polyacantha</i> Haw.	4-41
<i>O. rauhii</i> (Backbg.)Rowley	4-39
<i>O. robusta</i> H.L. Wendl.	4-40,41
<i>O. salmiana</i> Parm.	4-39,3
<i>O. sphaerica</i> C.F.Föst.	4-39
<i>O. spp.</i>	4-36
<i>O. stricata</i> Haw.	4-41
<i>O. subulata</i> (Muhl.)Engelm	4-39
<i>O. vilis</i> Rose	4-38
<i>O. vulgaris</i> Mill	4-40
<i>O. punctioideae</i>	4-35,37
<i>Oreocharis auricula</i>	1-16
	3-4
<i>Oxalis</i> sp.	2-14,15
<i>Pachycereus pecten-aboriginum</i>	4-36
<i>Paguma larvata</i>	2-4
<i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.	3-34,40
<i>Pandanus tectorius</i> Sol.	4-13
<i>Parashorea chinensis</i> var. kwangsiensis	
.....	2-39
<i>Farthenocissus himalayana</i>	1-17
<i>Paspalum distichum</i> Linn.	4-10
<i>Paulownia australis</i> Gong Tong	1-40
<i>Pelecyphora aselliformis</i>	4-36
<i>Pentaphragax euryoides</i>	1-16
	3-3,4
<i>Pereskia</i>	4-36
<i>P. aculeata</i> Mill.	4-37
<i>P. grandifolia</i> Haw.	4-37
<i>P. Mill.</i> (<i>Rhodocactus</i> (A. Berger)F.M. Knuth;	
<i>Peireskia</i> Steud.)	4-37
<i>P. sacharosa</i> Griseb.	4-37
<i>Pereskioideae</i>	4-35,36
<i>Perilla frutescens</i> (L.)Britt.	2-30
<i>Phellinus pachyphoeum</i>	2-4
<i>Phoebe neurantha</i> (Hemsl.)Gamble var.	
<i>brevifoia</i> H.W. Li	2-21
<i>P. sheareri</i>	3-14
<i>Photinia glabra</i>	1-3
<i>Phrynium capitatum</i> Willd.	1-31
<i>Phyllagathis cavaleriei</i>	3-6
<i>Phyllostachys bambusoides</i>	1-14
<i>Pinus kwangtungensis</i>	1-3,15
<i>P. massoniana</i> Lamb	1-40
	4-21
<i>Pistacia chinensis</i> Bunge.....	2-28
<i>P. weinmannifolia</i>	2-3,10
<i>Pittosporum baileyianum</i>	1-16
<i>P. planilobum</i> H.T.Chang et S.Z. Yan	
.....	2-22
<i>Plagiochila semidecurrans</i>	1-17
<i>Plagiogyria stenopteris</i>	1-16
<i>Planchonella pedunculata</i>	2-10
<i>Podocarpus nagi</i> (Thb.)Zoll. et Moritz.	
<i>ex</i> Zoll.	2-19
<i>Pogonatum spurio-cirratum</i>	3-2,6
<i>Polygala koi</i>	1-16
<i>Polystictus versicolor</i>	2-4
<i>Pomatorhinus swinhoei abbreviatus</i> Strese	
<i>mann</i>	1-4
<i>Poncirus</i>	4-47
<i>Porana sinensis</i>	1-17
<i>Potamogeton crispus</i>	2-12
<i>P. malainus</i>	2-12
<i>Presbytis francoisi leucocephalus</i>	2-4
<i>P. francoisi pousargues</i>	2-4
<i>Prunus phaeosticta</i> (Hance)Maxim.	2-25
<i>P. zippeliana</i> Miq. var. <i>crassistyla</i>	2-25
<i>Pseudosassafras tzumu</i>	1-3
	3-14
	4-22
<i>Psidium guajava</i> L.	1-40
<i>Psittiparus gularis fokinensis</i> (A. David)	
.....	1-4
<i>Pteridium aquilinum</i>	1-3
<i>P. adulinum</i> (L.)Kuhn. var. <i>laticusculum</i>	

(Desv.)underw.ex Hell.	4-22
Pterocarya stenoptera C.DC.	2-28
Pterospermum truncatolobatum Gagnep.	1-32
Pterostyrax leveillei	1-3, 9
Ptyas sp.	1-4
Pueraria pseudohirsuta Tang et Wang	1-40
Pycneus polystachyos(Rottb.)P.Beauv.	4-10
Pyrrosiaadnascens	1-16
Pyrularia sinensis Wu	2-26
Python molurus bivittatus	2-4
Quercus glauca	1-3, 16
Quiabentia Br.et R	4-37
Q.chacoensis Backbg.	4-37
Radermachera sinica (Hance) Hemsl.	1-32
Radula acuminata	3-7
R.aquilegia	3-2, 7
R.cavifolia	3-3, 7
R.kojana	3-3, 6
Raphanus sativus L.var.oleiferus Mak.	2-21
Ratufa bicolor	2-4
R.pinnata(L.f.)Schott.	1-31
Rhizopora apiculata Bl.	4-10, 13
R.mangel Linn	4-13
Rmucronata Poir.	4-10
R.stylosa Griff.	4-10, 13
Rhododendron bachii Levl.	1-15
	3-3
	4-31
R.chunniensis chuet Fang	1-15
	4-31
R.faiithae Chun	4-31
R.farrerae	1-15
R.huofui Chun et Fang	4-15, 31
R.kwangfuense	1-3
R.mariae	1-16
	4-31
R.moulmainense	3-3
R.ovatum	1-16
R.rivulare H. - M.	4-31
R.simsii Pl	1-40
R.versicolor	1-15
	4-31
Rhodomyrtus tomentosa(Ati.)Hassk	1-40
	4-22
Rhoiptelea chiliantha	3-11
Rhus chinensis Mill.	1-40
	2-28
Rhus succedanea	1-3, 15
	3-3

Ricciolepis natans	2-14, 15
Ricinus communis L.	2-25
Rousettus leschenaulti	2-4
Rubus chingii Hu var.dulcis S.Lee	4-18
R. chingii Hu	4-23
R. corchorifolius L.f.	4-22
R. suavissimus S.Lee	4-18, 19
Rumohra amoena	1-16
Saccharum arundinaceum	3-20, 21
S. spontaneum L.	3-20
Salix viminalis	1-17
Salvinia natans	2-14, 15
Saraca chinensis	2-3, 10
Sarcandra glabra(Thb.)Nakai	2-21
Scaevola hainanensis Hance	4-10
S.evicea Vahl	4-12
Scapania spinosa = S.ciliata	3-6
Schefflera delavayi	1-4
Schima argentea	1-8
	3-2, 9
S.superba	3-9
Schizophyllum commune	2-4
Schlumbergera truncata	4-36
S.bridgesii	4-36
Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn.f.	40-10, 13
Selaginella	1-8
Selenarctos thibetanus	1-4
Selenicereus grandiflorus	4-36
Sematophyllum phoeniceum	3-5, 6
S.sub humile	3-7
Simarubaceae	4-43
Sindora cochinchinensis Baill	2-25
Sinosideroxylon pedunculatum	2-8
Sloanea sinensis(Hance)Hemsl.	2-24
S. sp.	1-16
Sonneratia alba(Linn.)Engl.	4-10, 13
S.caseolaris Engl.	4-10
Sophtherum gracile	1-16
Sorbus folgeri	1-16
S. keissleri	3-9
Spirodela polyrrhiza	2-12
Spirogyra sp.	2-14, 15
Sporobolus virginicus(Linn.)Kunth	4-10
Spruceanthus Semirepandus	3-7
Sterculia lanceolata Cav.	2-24
Stevia rebaudiana Bertoni.	4-21
Styrax	1-8
S.agrestis(Lour.)G.Don	2-29
S.chinensis Hu et S.Y.Liang	2-29
	3-49
S.confusa Hemsl	2-29
S.faberi Perk	2-29
S.hypoglaucata Perk.	2-29
S.odoratissima	1-8

<i>S. subnivea</i>	1-8	<i>Trichosanthes fissibracteata</i> G. Y. Wu	2-22
<i>Suaeda australis</i> (R.Br.)Moq.	4-10	<i>Trimeteourus gramineus</i>	1-4	
<i>Sus scrofa</i>	1-4	<i>Tripterigium wilfordii</i>	1-8	
	2-4	<i>Trochalopterum milni sinianum</i>		
<i>Symplocos confusa</i>	3-8	<i>Stresemann</i>	1-4	
<i>S. decora</i>	1-8	<i>Tsuga chinensis</i> var. <i>tchekiensis</i>		
	3-9	3-9	
<i>Symplocos lancifolia</i> S. st. Z.	2-29	<i>T. longibracteata</i>	3-9	
<i>Syrrhopodon tosaensis</i>	1-7	<i>Tupaia glis</i>	3-4	
	3-8	<i>Tucheria championi</i> Nakai	2-23	
<i>Syzygium buxifolium</i>	1-15	<i>Tuyamaella molischii</i>	3-8	
Taxodiaceae	3-51	<i>Vaccinium fimbriicalyx</i>	1-16	
<i>Taxus chinensis</i>	3-11	<i>Vallisneria spiralis</i>	2-12	
<i>T. speciosa</i>	1-8	Verbenaceae.....	1-34	
	3-11	<i>Viburnum lutescens</i> Bl.	2-30	
<i>Teonongia tonkinensis</i>	2-10	<i>Viiscum angulatum</i>	1-17	
<i>Ternstroemia gymnanthera</i>	1-15	<i>Vitex annamensis</i>	2-3, 10	
	2-23	<i>V. kweichowensis</i> Pei.....	1-31	
Theaceae	1-38	<i>Volvaria volvacea</i>	2-4	
<i>Thladiantha</i>	1-43	<i>Woodwardia japonica</i>	1-16	
<i>T. honanensis</i> A. M. Lu, ined.	3-21	<i>Xerospermum bonii</i> (Lec.)Radlk.	2-27	
<i>Thuidium delicatulum</i>	3-2, 6	<i>Xylocarpus granatum</i> koenig.	4-10, 13	
<i>succedaneum</i> (L.)O. Kuntze	4-22	<i>Ypthima</i> sp	2-5	
<i>Trachypus humilis</i>	3-2, 6	<i>Z. dissitum</i> Hemsl.	2-27	
<i>Traulitonkinensis</i>	2-5	<i>Z. nitidum</i> (Lam.)DC.....	2-27	
<i>Trema orientalis</i> (L.)Bl.	2-26	<i>Zeni insignis</i> Chun.....	1-31	
<i>Tremella fuciformis</i>	2-4	<i>gnis</i>	2-10	
<i>Trametes cinnabarina</i>	2-4	<i>Zygnema</i> sp	2-14, 15	
<i>T. cinnabarina</i> var. <i>sanguinea</i>	2-4			