

广西金花茶新植物(二)

莫新礼 钟业聪

(广西林业勘测设计院)

NEW TAXON OF SECTION CHRYSANTHA CHANG, FROM GUANGXI(二)

Mo Sin-li and Zhong Ye-cong

(Guangxi Academy of Forest Exploration and Planning)

Key words *Camellia microcarpa*

关键词 小金花茶

小金花茶 (植物分类学报), 新等级

Camellia microcarpa (S. L. Mo et S. Z. Huang) S. L. Mo, Crad. nov.
Sect. *Chrysantha* Chang. Ser. *Chrysantha* Chang

Camellia chrysantha (Hu) Tuyama var. *microcarpa* S. L. Mo et S. Z.
Huang, in *Acta Phytotaxa Sinica* 17 (2): 90—92, fig. 2. 1979.

作者原先对该植物的分类研究结果已确认为一新种, 但经《植物分类学报》送有关专家审查后, 降为金花茶 *Camellia chrysantha* (Hu) Tuyama 的变种发表。及后, 有的学者又把它视为与原变种无异而予以归并。作者曾一再对该植物作了较多的观察, 对比研究, 觉得其主要特征与金花茶的差异是相当明显的, 不但花小, 果小, 而且花瓣开放时近平展, 萼片及花瓣内面均被柔毛, 边缘具流苏状小缘毛, 这些特征是比较稳定的, 而在金花茶是不存在的。同时其染色体组型亦有差异, 因此, 作者认为把它视为金花茶的一个变种也不适当, 把它与金花茶视为一物更不客观, 以提升为种较适宜。

广西: 邕宁 (Yongning), 四塘 (Sikuang), 黄燮才 (S. Z. Huang) 724 1 (Typus fl. !); 同地, 吴桂珍 (G. Z. Wu) 6805 (Typus fr. !); 莫新礼 (S. L. Mo) 771226、81028、81029。